

会 報

京都マイコン研究会

第 97 号

(通算114号)

1995年8月1日 発行

発行人 圓 口 佳 昭

トピックス or ニュース

「利用技術と情報ネットワーク」

編集部 増 田

またもや、祇園祭りの宵山にパーソナルコンピュータ利用技術認定試験が行なわれました。

年々受験者数が増加する傾向は、社会がどれだけパーソナルコンピュータの利用技術を必要としているかのバロメーターでもあるのです。今回は、昨年の約倍近いの受験者数で出席率も最高でした。パソコンが今、売れに売れている情勢を反映しているものと思われます。

インターネットを圓口会長宅でというかけごえで会長宅におじゃまいたしました。

私たちが、試験で疲れた体を癒すのには効果てきめんでインターネットを遅くまでわいわいと体験させていただきましたが、さすがに先達者の中辻氏や圓口氏は、手慣れたもので感動いたしました。

自分の家で、世界中の情報が観覧できる。ウム～。

例会報告

7月1日 (pm. 6:30)

大山崎ふるさとセンター

参加者氏名	圓口、岩井、中辻、若井、中西 増田、河原、溝口	8名
内容	6:30 マイコンサロン 7:30 マイコン認定試験要綱 8:30 VB部会・Accessce 部会	

インターネットカフェ or 懇親会

日時 8月5日 (土) pm. 3:30
場所 京都大丸前カワバタビル8F
内容 インターネット と 京の夕涼み

暑いですね～

パーソナルコンピュータ利用技術認定試験

今回の試験は、人数も多く監督官をしていただいた方々お疲れさまでした。監督官をしていただける方は毎回同じなのですが、毎月の例会には仕事の関係で出席できなくてもこの試験監督官には出席頂いている方もおられ感謝しています。この試験監督官に私たちが協力させて頂くようになってから数年になります。はじめは、会場の手配から会場費用まで私たちが先立って準備していたのですが、加藤氏のおかげで前回から協会が前もって手配していただけるので助かっています。たしか、私が提案したことだったと思いますが、会場費用の為に試験監督官謝礼の一部をその費用に蓄積しようと言ったことで始まったのですが、その必要もなくなり。本来はお返ししなければいけない預り金ですが、そのことは会に委ねる事にして、ご協力有難うございました。と、よく言いだした私が締めくくりを…。

インターネットカフェ or 京の夕涼み

またまた体験させていただける。

来たる 8月5日 (土) 午後4:30分

ところ インターネットカフェ「Net Surf」

場 所 四条通り高倉西入る (大丸前) カワバタビル8F

コーヒーを飲みながらインターネットをというキャッチフレーズ。ギャルが応対してくれるそうです？

夕方からは夕食と夕涼みと、 etc…。

当日の連絡は TEL 030-72-87403 携帯電話に連絡下さい。

DTPワールド

部会情報 N.M


- DTPワールドではどのようなソフトや道具類を利用して制作するかを以下のような Visual に表現いたしました。

テキスト ワードプロ・文章入力ソフト群(一部)

ジャストシステム 一太郎



MS-Word




ロータス AMIプロ




イラスト デザイン作成ソフト群(一部)


Micrografx Designer



Adobe Illustrator



CorelDRAW!




フォト 写真加工 ソフト群(一部)


Adobe PHOTOSHOP



Micrografx PhotoMagic



MediaCybernetics HAL Desktop Imager



PCVANに登録されたマイクロソフトの情報提供

(Tomopy)

マイクロソフトからの案内を見て、有料のDISK提供もしくは、Nifty、或はPCVANなどに情報がアップされていることを知って、そのリストをダウンロードしたので、下記へお知らせします。

=== P C - V A N ===

マイクロソフトステーション (MS, MICROSOFT)

1. このコーナーについて
 2. 電子メール
 3. フォーラム
 4. ライブラリ
 5. -
 6. OLT+ (*)
 7. OSL
 8. コーナー内OSL検索
 9. アップデートサービス
 10. マイクロソフト ショッピング
 11. オフィシャルユーザーカウンター
 - E. コーナー終了
- 番号またはコマンド (H,Q,E,J) =7

OSL

1. システム
 2. アプリケーション
 3. デベロッパー
 4. インフォメーション
 5. Windows 95
- 番号またはコマンド (M,F,H,Q,Jn,J) =2

アプリケーション

1. 体験版
 2. マクロ/テンプレート
 3. マイクロソフト提供ツール
 4. アップデート
 5. DOSアプリ
 6. Macアプリ
 7. Word
 8. Excel
 9. Excel (VBA)
 10. PowerPoint
 11. Access
 12. Works
 13. Office
 14. Home
- 番号またはコマンド (M,S,F,H,Q,Jn,J) =8

Excel

1. このコーナーの案内
 2. ファイル一覧 (*)
 3. ダウンロード (*)
 4. アップロード (無料)
 5. OSL検索 (*)
- 番号またはコマンド (M,S,F,H,Q,Jn,J) =2

ファイル名	登録者ID	登録日	サイズ	アクセス
203. WEJ952.DOC	MSSIG2	95/ 7/13	0000507	0000011
WEJ952.TXT	MSSIG2	95/ 7/13	0003456	
([XL5] 日付および時刻の入力の制限)				
201. WEJ1557.DOC	MSSIG2	95/ 6/29	0000439	0000023
WEJ1557.LZH	MSSIG2	95/ 6/29	0012288	
([XL5] グラフ: データが0 のとき前後を直線で結ぶ)				
199. WEJ1560.DOC	MSSIG2	95/ 6/23	0000567	0000015
WEJ1560.LZH	MSSIG2	95/ 6/23	0064512	
([XL5] グラフ: 「3-D 等高線グラフ」の作成方法)				
198. WEJ935.DOC	MSSIG2	95/ 6/23	0000372	0000014
WEJ935.LZH	MSSIG2	95/ 6/23	0006016	
([XL5] 関数: 連立方程式を解く方法)				
197. WEJ329.DOC	MSSIG2	95/ 6/23	0000486	0000013
WEJ329.TXT	MSSIG2	95/ 6/23	0003200	
([XL5] トラブル: オブジェクトが正しく印刷できない)				

196. WEJ1553.DOC	MSSIG1	95/ 6/13	0000381	0000019
WEJ1553.WRI	MSSIG1	95/ 6/13	0051712	
([LINEST] 関数を使用した多変数の線形回帰分析 [Write形式・非圧縮])				
195. WEJ328.DOC	MSSIG1	95/ 6/13	0000527	0000030
WEJ328.TXT	MSSIG1	95/ 6/13	0003328	
([XL5] トラブル: アップデートキット setupトラブルと回避策)				
191. WEJ1061.DOC	MSSIG1	95/ 6/ 5	0000386	0000014
WEJ1061.TXT	MSSIG1	95/ 6/ 5	0005376	
([XL5] 全般: 時刻を15分単位に切上げ/切捨て)				
190. WEJ938.DOC	MSSIG1	95/ 6/ 5	0000797	0000022
WEJ938.TXT	MSSIG1	95/ 6/ 5	0015872	
([XL5] Q&A: Lotus 1-2-3 からの移行編)				
189. WEJ944.DOC	MSSIG1	95/ 6/ 5	0000562	0000024
WEJ944.TXT	MSSIG1	95/ 6/ 5	0011520	
([XL5] 情報: Excel 5.0 関連書籍情報)				
188. WEJ054.DOC	MSSIG1	95/ 6/ 5	0000886	0000035
WEJ054.TXT	MSSIG1	95/ 6/ 5	0009088	
([XL5] トラブル: 日本語入力システムのトラブルと回避策)				
183. XLINFO.DOC	MSSIG2	95/ 5/22	0000495	0000126
XLINFO.LZH	MSSIG2	95/ 5/22	0139776	
([XL5] 最新製品情報および不具合情報)				
181. WEJ1059.DOC	MSSIG1	95/ 4/19	0000478	0000094
WEJ1059.TXT	MSSIG1	95/ 4/19	0006528	
([XL5] 関数: 条件に一致するセルの合計、個数)				
180. WEJ894.DOC	MSSIG1	95/ 4/18	0000477	0000111
WEJ894.TXT	MSSIG1	95/ 4/18	0011008	
([XL5] トラブル: 一般保護違反)				
179. WEJ892.DOC	MSSIG1	95/ 4/18	0001075	0000116
WEJ892.TXT	MSSIG1	95/ 4/18	0023808	
([XL5] トラブル: メモリ不足の原因確認方法と対策)				
178. WEJ1551.DOC	MSSIG1	95/ 4/18	0000519	0000045
WEJ1551.LZH	MSSIG1	95/ 4/18	0011904	
([XL5] 分析: 「基本統計量」について)				
175. WEJ939.DOC	MSSIG1	95/ 4/18	0000738	0000015
WEJ939.TXT	MSSIG1	95/ 4/18	0015744	
([XL5] Q&A: Multiplan からの移行ユーザー編)				
174. WEJ896.DOC	MSSIG1	95/ 4/18	0000865	0000032
WEJ896.TXT	MSSIG1	95/ 4/18	0007296	
([XL5] トラブル: VSHARE.386 のはずし方)				
173. WEJ895.DOC	MSSIG1	95/ 4/18	0000733	0000018
WEJ895.TXT	MSSIG1	95/ 4/18	0003072	
([XL5] トラブル: NFSサーバー上ファイル使用時の注意点)				
172. WEJ902.DOC	MSSIG2	95/ 4/ 4	0000484	0000054
WEJ902.TXT	MSSIG2	95/ 4/ 4	0002432	
([XL5] トラブル: アップデート版テキストファイル読込仕様変更)				
171. WEJ126.DOC	MSSIG2	95/ 4/ 4	0000917	0000057
WEJ126.TXT	MSSIG2	95/ 4/ 4	0004096	
([XL5] トラブル: ダイアログボックス内のフォント変更方法)				
168. WEJ1058.DOC	MSSIG2	95/ 3/29	0000414	0000019
WEJ1058.TXT	MSSIG2	95/ 3/29	0008832	
([XL5] 関数: INDIRECT 関数の使用例)				
167. WEJ1057.DOC	MSSIG2	95/ 3/29	0000363	0000035
WEJ1057.TXT	MSSIG2	95/ 3/29	0002816	
([XL] 関数: n 行おきの合計を算出する方法)				
162. WEJ1099.DOC	MSSIG2	95/ 3/29	0000739	0000013
WEJ1099.TXT	MSSIG2	95/ 3/29	0010496	
([XL5] 全般: 空白セルを含むデータをリンク貼り付け)				
161. WEJ946.DOC	MSSIG2	95/ 3/24	0000396	0000038
WEJ946.TXT	MSSIG2	95/ 3/24	0003968	
([XL5] 情報: "Excel デベロッパーズキット" のご紹介)				

160. WEJ903. DOC	MSSIG2	95/ 3/24	0000508	0000019
WEJ903. TXT	MSSIG2	95/ 3/24	0007808	
([XL5] ドラブル : 行列番号が表示されない問題)				
159. WEJ1096. DOC	MSSIG1	95/ 3/16	0000537	0000058
WEJ1096. TXT	MSSIG1	95/ 3/16	0005760	
(数字を文字列として入力する方法)				
158. WEJ1094. DOC	MSSIG1	95/ 3/16	0000513	0000032
WEJ1094. TXT	MSSIG1	95/ 3/16	0004992	
(新規に作成するワークシートでユーザー定義のセル書式を利用する方法)				
157. WEJ1092. DOC	MSSIG1	95/ 3/16	0000687	0000043
WEJ1092. TXT	MSSIG1	95/ 3/16	0009216	
(表の項目部分を画面上で固定する方法、毎ページに印刷する方法)				
156. WEJ1090. DOC	MSSIG1	95/ 3/16	0000563	0000036
WEJ1090. TXT	MSSIG1	95/ 3/16	0003072	
(数式・書式は残し、数値が入力されているセルの値だけを消去する方法)				
155. WEJ1054. DOC	MSSIG1	95/ 3/16	0000303	0000030
WEJ1054. TXT	MSSIG1	95/ 3/16	0008064	
(VLOOKUP 関数の使用例)				
154. WEJ1044. DOC	MSSIG1	95/ 3/16	0000539	0000030
WEJ1044. TXT	MSSIG1	95/ 3/16	0004608	
(リストボックスで選択された項目の文字列を取得する方法)				
153. WEJ1043. DOC	MSSIG1	95/ 3/16	0000602	0000027
WEJ1043. TXT	MSSIG1	95/ 3/16	0005376	
(マクロ実行中にダイアログ ボックスを表示し続ける方法)				
152. WEJ1042. DOC	MSSIG1	95/ 3/16	0000658	0000017
WEJ1042. TXT	MSSIG1	95/ 3/16	0002688	
(スピンボタンの現在値をエディットボックスに代入する方法)				
151. WEJ1041. DOC	MSSIG1	95/ 3/16	0000468	0000025
WEJ1041. TXT	MSSIG1	95/ 3/16	0003200	
(グラフ系列のデータラベルを要素ごとに変更する方法)				
150. WEJ1504. DOC	MSSIG1	95/ 3/16	0000493	0000030
WEJ1504. TXT	MSSIG1	95/ 3/16	0002048	
([XL5] 全般 : 棒グラフの棒の幅を変更する方法)				
149. WEJ943. DOC	MSSIG1	95/ 3/15	0000700	0000044
WEJ943. TXT	MSSIG1	95/ 3/15	0011392	
([XL5] 情報 : Excel 5.0 関連製品情報)				
147. WEJ908. DOC	MSSIG1	95/ 3/ 9	0000842	0000020
WEJ908. LZH	MSSIG1	95/ 3/ 9	0046848	
([XL5] US 版 XLODBC. XLA アップロードのご案内)				
146. WEJ1520. DOC	MSSIG1	95/ 3/ 9	0000494	0000109
WEJ1520. TXT	MSSIG1	95/ 3/ 9	0010752	
([XL5] 情報 : 製品情報および不具合情報)				
145. WEJ947. DOC	MSSIG2	95/ 3/ 6	0000597	0000048
WEJ947. TXT	MSSIG2	95/ 3/ 6	0011776	
([XL5] 全般 : 複雑な検索条件による抽出方法)				

Excel (VBA)

1. このコーナーの案内 2. ファイル一覧 (*)
 3. ダウンロード (*) 4. OSL 検索 (*)
 番号またはコマンド (M, S, F, H, Q, Jn, J) =2

ファイル名	登録者ID	登録日	サイズ	アクセス
51. WEJ2121. DOC	MSSIG1	95/ 7/ 3	0000483	0000021
WEJ2121. TXT	MSSIG1	95/ 7/ 3	0001920	
([XL5] VBA : コマンド ボタンに複数行の文字列を追加)				
50. WEJ2123. DOC	MSSIG2	95/ 6/23	0000469	0000026
WEJ2123. TXT	MSSIG2	95/ 6/23	0008192	
([XL5] VBA : IME のオン/ オフを制御する方法)				
49. WEJ1033. DOC	MSSIG1	95/ 6/ 5	0000660	0000034
WEJ1033. TXT	MSSIG1	95/ 6/ 5	0028544	
([XL5] VBA : ソースアプリケーションへの DDE 通信 (Access))				
48. WEJ1083. DOC	MSSIG1	95/ 6/ 5	0000540	0000022

WEJ1083. TXT MSSIG1 95/ 6/ 5 0013440
 ([XL5] VBA : XLODBC (外部 DB 上のデータ変更ほか))

47. WEJ1088. DOC	MSSIG1	95/ 6/ 5	0000518	0000014
WEJ1088. TXT	MSSIG1	95/ 6/ 5	0006400	
([XL5] VBA : XLODBC, XLQUERY (接続文字列))				
46. WEJ2122. DOC	MSSIG1	95/ 6/ 2	0000613	0000018
WEJ2122. TXT	MSSIG1	95/ 6/ 2	0004608	
([XL5] VBA : ダイアログ ボタンが押されたら印刷)				
45. WEJ1533. DOC	MSSIG1	95/ 4/18	0000644	0000027
WEJ1533. TXT	MSSIG1	95/ 4/18	0003712	
([XL5] VBA : 特定のシートのメニューを淡色表示にする)				
44. WEJ1532. DOC	MSSIG1	95/ 4/18	0000508	0000020
WEJ1532. TXT	MSSIG1	95/ 4/18	0006016	
([XL5] VBA : For Each...Next ステートメントの使用例)				
43. WEJ1047. DOC	MSSIG2	95/ 4/ 4	0000765	0000030
WEJ1047. TXT	MSSIG2	95/ 4/ 4	0006272	
([XL5] VBA : 保存確認メッセージを表示せずに終了)				
42. WEJ1079. DOC	MSSIG2	95/ 4/ 4	0000438	0000020
WEJ1079. TXT	MSSIG2	95/ 4/ 4	0005632	
([XL5] VBA : 配列を返す関数を作成する方法)				

OSL

1. システム 2. アプリケーション
 3. デベロッパー 4. インフォメーション
 5. Windows 95
 番号またはコマンド (M, F, H, Q, Jn, J) =2

アプリケーション

1. 体験版 2. マクロ/テンプレート
 3. マイクロソフト提供ツール 4. アップデート
 5. DOSアプリ 6. Macアプリ
 7. Word 8. Excel
 9. Excel (VBA) 10. PowerPoint
 11. Access 12. Works
 13. Office 14. Home
 番号またはコマンド (M, S, F, H, Q, Jn, J) =11


Access

1. このコーナーの案内 2. ファイル一覧 (*)
 3. ダウンロード (*) 4. アップロード (無料)
 5. OSL 検索 (*)
 番号またはコマンド (M, S, F, H, Q, Jn, J) =2

ファイル名	登録者ID	登録日	サイズ	アクセス
76. WXJ1003. DOC	MSSIG2	95/ 7/11	0000963	0000042
WXJ1003. TXT	MSSIG2	95/ 7/11	0006272	
(レコードを Excel5 任意のワークシートに書き出す方法)				
75. WXJ1019. DOC	MSSIG1	95/ 7/10	0000866	0000024
WXJ1019. TXT	MSSIG1	95/ 7/10	0003328	
(Setup で必要な CONFIG. SYS の例 (MS DOS6 用))				
74. WXJ1018. DOC	MSSIG1	95/ 7/10	0000871	0000006
WXJ1018. TXT	MSSIG1	95/ 7/10	0003200	
(Setup で必要な CONFIG. SYS の例 (IBM DOS6 用))				
73. WXJ1017. DOC	MSSIG1	95/ 7/10	0000861	0000012
WXJ1017. TXT	MSSIG1	95/ 7/10	0003072	
(Setup で必要な CONFIG. SYS の例 (NEC PC98 用))				
72. WXJ1016. DOC	MSSIG1	95/ 7/10	0000866	0000008
WXJ1016. TXT	MSSIG1	95/ 7/10	0003200	
(Setup で必要な CONFIG. SYS の例 (MS-DOS5 用))				

etc...

基本的なDTPの流れ



プリンティング業界情報

去年はまだ原稿用紙での入稿があったが、今年は皆無で現在の原稿の入稿状況は全てF0での入稿。それにつれて人員の削減と制作納期の早さやと言う旧来では相反する状況が可能である、フォントが豊富になり、MacintoshとWindowsとのデータのやり取りが出来るソフトも、双方に同じものが利用できWindows用の出力センターも最近多くなってきて、印画紙出力がなくなりフィルム出力になり今まで B4サイズ 約5万円位のカラー製版費用が軽減されるようになり最大の利点である利益率向上が得られていることも付け加えたい。

印刷

只今、盛況のインターネット加入について。 (Tomoppy)

この会で、パソコン通信への一番乗りは、Tomoppyであったが、インターネットへの一番乗りは、中辻さんに先に越された。6月の合宿で、インターネットの疑似画面やそれに関連したソフトを見て加入への熱を上げた。

けれども、春先買った雑誌をもう一度、見直して、当時、インターネット加入をしな理由を思い出して、未だに加入を思い止まっている。その理由は、OS 2/WarpやWindows 95には標準付属にソフトが付いてくことや、マシンのシリアル転送速度が最高9600ボーでは画面表示が遅いことなどであった。

皆さんから注目を浴びたTomoppyですが、残念でした。

編集部より

残暑お見舞いください。

最近とんとお目にかかれなくなった

「あなた！」

残暑お見舞い お手紙ちょうだい。

くっ きん ぐ ど〜す
COOKING-DOS

No. 8

豆腐

《豆腐は畑の肉》なんて説得力のある白質が含まれており、しかも、それは植物ず……などという豆腐の栄養学を耳も豆腐の旨さや価値に注目し、それだけなのであろう。『豆腐百珍』一丁の豆腐から100む……と感心していたら、なんのなんの、

くる『豆腐三百珍』の和尚さんがいるという。さらに、その和尚さんは、豆腐を肴にお酒も嗜む方であり、「いい豆腐のあるところには、いい酒もある」という持論もお持ちだという。

いい豆腐に、薬味はいらない。醤油もいらない。塩だけ、あるいは塩すらもいらないことがある。そんな旨い豆腐は、できれば作りたてを食べたいもの。つくりたての旨い豆腐を求めて、あちこちの町で豆腐の立ち食い続けるうちに、地酒と豆腐の相関関係に気がついたそう。

いい豆腐がつくられている場所では、近所でいい酒もつくられていることが多い。両方とも、いい水からつくられる、おいしいものだからである。*いい酒、いい水、いい豆腐*なのだ。

これを聞いてうれしくなった。なんだか*いい酒、いい人、いい肴*の居酒屋三原則に呼応するようではないか。旨い地酒と旨い冷や奴の組み合わせ。これは口に入れて嬉しいだけでなく、体にとってみていい組み合わせなのだという。豆腐には、酒毒を取り去る働きがあるらしい。豆腐は酒の席の必需品でもあったのだ。いい豆腐といい酒をすこしずつ、味わうのは、最高の贅沢なんじゃないでしょうか。♪♪



竹田 計子

キャッチコピーや「豆腐には豊富な蛋白なのでコレステロールは含まれない」という以前、江戸時代の人たちの料理法もあれやこれやと工夫していたの料理が生まれるとは、うー鎌倉には、100品どころか豆腐料理300品をつ